


## EPIC® H-A 48 SGRL

Carcasa resistente para tres insertos

La carcasa básica con 2 entradas de cable y 2 palancas dobles puede alojar 3 insertos, puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

### Info

Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 48



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

Tres insertos diferentes, aptos para la carcasa de tipo H-A 16, que se pueden integrar en una sola carcasa. Gran flexibilidad SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos  
Ingeniería de control

### Características de producto

base de montaje en superficie  
2 estribos transversales  
2 entradas de cable

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 48 SGRL

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado)
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



## EPIC® H-A 48 SGRL

Referencia	Descripción del artículo	M	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: base de montaje en superficie (2 entradas de cable, palanca doble)			
19639600	H-A 48 SGRL M40	40	1

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16