

SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, ampliador de latón niquelado con rosca PG, para conectores industriales





Ahorro de espacio

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes

Ámbito de uso

Conectores industriales Dispositivos Carcasas Maquinaria

Composición de producto

Tuerca de conexión PG Primera cifra: rosca exterior Segunda cifra: rosca interior

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material: Latón niquelado

Rango de temperaturas: desde -60 °C hasta +200 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® ME

Referencia Denominación de pieza/tamaño Unidad / unid. embalaje SKINDICHT® ME 52003990 ME 7/9 100 52004000 ME 9/11 100 52004010 ME 9/13,5 100 52004020 ME 11/13,5 100 100 52004030 ME 11/16 52004040 ME 11/21 100 100 52004050 ME 13,5/16 50 52004060 ME 13,5/21 50 52004070 ME 16/21 52004080 ME 16/29 50 ME 21/29 50 52004090 52004100 ME 29/36 50 10 52004110 ME 36/42 ME 42/48 10 52004120