

EPIC® DATA SPE Connectors

El conector compacto Single Pair Ethernet con terminación crimpada es perfecto para aplicaciones en las que el espacio es limitado. El conector SPE se puede instalar de forma más rápida, sencilla y económica que los conectores Ethernet convencionales. Conexión según DIN EN IEC 63171-6.



Ethernet



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Cadenas portacables

Beneficios

Rápido intercambio de información gracias a la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) con garantía de futuro para una infraestructura de red coherente y estandarizada hasta el nivel de campo.

Diseño compacto para uso en espacios reducidos.

Ahorro de tiempo e instalación simplificada en comparación con los conectores Ethernet convencionales.

Conector SPE conforme a DIN EN IEC 63171-6.

Conector habilitado para Power-over-Data-Line (PoDL) conforme a IEEE 802.3bu para la alimentación simultánea de energía y datos de terminales SPE con baja demanda de energía (hasta 50 W).

Ámbito de uso

Para la conectorización Single Pair Ethernet desmontable.

Los campos de aplicación típicos son armarios de control, robots industriales y equipos de campo.

Para su uso con el conector hembra de circuitos impresos SPE EPIC® DATA SPE-6 PCB F.

Normas de referencia / Aprobaciones

DIN EN IEC 63171-6

Composición de producto

Para conexión crimpada de conductores AWG26

Datos técnicos

Última actualización (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA SPE Connectors

Grado de protección::

IP 20

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.



EPIC® DATA SPE Connectors

Referencia
21700865

Última actualización (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16