

EPIC® DATA CAN CCR

Conector redondo para cables, apantallado para, p. ej., cables de sensores-actuadores/PROFIBUS/CAN

Pieza de unión instalable en campo para sistemas Fieldbus, apantallada



DeviceNet CANopen



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Protección frente a señales de interferencia



Impermeable

Beneficios

Ahorro de tiempo de montaje con tecnología de conexión IDC

Protección CEM óptima con contacto a pantalla de 360°

Ámbito de uso

Para extender cableado existente

Reparación de cables dañados

Características de producto

Acoplador de cable de 5 pines

Versión apantallada

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002925

Descripción de clase ETIM 5.0: conector adaptador de sensor-actuador

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002925

ETIM 6.0 Class-Description: acoplamiento sensor-actuador

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA CAN CCR

Material:	Contacto: CuZn Superficie de contacto Ni / Au, moletas de zinc fundido a presión, manija niquelada: fundición inyectada de cinc, niquelado
Grado de protección::	IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso):	-40 °C a +85 °C
Corriente nominal en A:	4 A

Nota

DeviceNet es una marca registrada de ODVA

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® DATA CAN CCR

Referencia	Denominación	Número de polos	Sección transversal en mm²	Diámetro de cable en mm	Tensión nominal UN(V)	PU
Acoplador de cable						
21700641	AB-C5-CCR-SH	5	0.14 - 0.5	5 - 9.7	60	1